RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2017-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - PISTOLA APLICADORA

Descrição Detalhada: Pistola aplicadora de cola quente para bastão grosso, com potência de 40 watts, tensão de operação em 220 V. Garantia: 1 ano a partir da data de aceite do produto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (5)

2 - ÓLEO LUBRIFICANTE

Descrição Detalhada: Óleo lubrificante anticorrosivo Desengripante Spray, acondicionado em embalagem tipo aerossol com capacidade de 300 ml

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 53

Unidade de Fornecimento: Unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (3), Videira/SC (30)

3 - FERRO DE SOLDAR

Descrição Detalhada: Ferro de solda para estanho com suporte, potência: 40w; tensão de operação: 220V; Resistência fabricada em Mica; Ponteira de longa durabilidade. Suporte fabricado em chapa metálica com pintura, apoio em formato espiral, esponja para limpeza da ponteira do ferro de solda.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 16

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (2), Videira/SC (2)

4 - CARRETEL

Descrição Detalhada: Carretel de 500 g de solda de estanho com Ø1,5mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 8

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1), Fraiburgo/SC (2), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (1), Videira/SC (2)

5 - SUGADOR SOLDA

Descrição Detalhada: Sugador de solda (estanho derretido), corpo fabricado em alumínio, ponteira fabricada em PTFE. Garantia: 1 ano a partir da data de aceite do produto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (2), São Bento do Sul/SC (1), Videira/SC (2)

6 - MULTÍMETRO

Descrição Detalhada: Multímetro Digital Aplicações:- Instrumento digital portátil da linha hobby.- Display LCD de 3 ½ dígitos, que realiza medidas de tensão AC e DC, corrente DC, resistência, continuidade, teste de diodo e transistor hFE.- Multímetro de baixo custo e dimensões reduzidas com diversos recursos para aplicações em ambientes monofásicos, bancadas, hobby. Faz medições de tensão DC e AC, corrente DC, resistência, teste de diodo e transistor. Características técnicas:- Display: 3 ½ Dígitos (2000 Contagens)- Indicação de Sobrefaixa: Mostra apenas o dígito mais significativo (1)- Mudança de Faixa: Manual- Indicador de Bateria Fraca: símbolo de bateria é mostrado no display - Ambiente de Operação: 0°C a 40°C, RH < 75%- Ambiente de Armazenamento: -10°C a 50°C, RH < 85%- Altitude: até 2000 m- Uso Interno- Linha Hobby- Alimentação: 1 x 9 V (6LF22, NEDA1604A)- Dimensões: 128(A) x 66(L) x 27(P)mm- Peso: Aprox. 130 g (incluindo bateria)Segurança:- Este instrumento está de acordo com a Categoria I-600V de Sobretensão. Como determinado pela norma de segurança NR-10, utilize sempre equipamentos de proteção individual. Tensão DC:- Faixa: 200mV, 2000mV, 20 V, 200 V, 600 V- Precisão: 200mV ± (0.5%+5D); 2000mV ~ 600 V ± (0.8% +5D)-

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 35

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1), Fraiburgo/SC (25), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (2), Videira/SC (5)

7 - MALETA FERRAMENTAS

Descrição Detalhada: Maleta de ferramentas com estrutura rígida revestida externamente em alumínio na cor preta, além de cantos plásticos e laterais reforçadas com cantoneira de alumínio. Revestida internamente com EVA, com 5 divisões internas removíveis e ajustáveis. Acompanha porta-ferramentas removível e alça auxiliar em nylon. Deverá conter2 fechos metálicos com chave e fivelas e dobradiças em aço cromado. Dimensões mínimas: 450 x330x150 (comprimento x largura x altura)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 6 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (2), São Bento do Sul/SC (1), Videira/SC (2)

8 - APARADOR GRAMA

Descrição Detalhada: Aparador de grama, motor do tipo universal com potência de 1000 W, tensão de operação 220 V / 60 Hz, deverá conter punho de sustentação com ajuste de altura, saia de proteção e acionamento através de chave gatilho. O conjunto carretel deverá ser de 2 fios para fios de nylon de 1,8 mm de diâmetro, avanço automático do fio de corte, capacidade do carretel de até 8 metros e faixa de corte de no mínimo 25 cm.
Garantia: 1 ano a partir da data de aceite do produto.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 3 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (2)

9 - CADEADO

Descrição Detalhada: Cadeado 25 mm fabricado em latão maciço envernizado, haste de aço temperado e cromado, cilindro fabricado em latão. Deverão acompanhar 2(duas) Chaves de latão niqueladas.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 170 **Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (5), Fraiburgo/SC (50), LUZERNA/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (100), São Bento do Sul/SC (10)

10 - FECHO

Descrição Detalhada: Fecho porta-cadeado, fabricado em metal, acabamento zincado, medida 3.1/2.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 110 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (50), Santa Rosa do Sul/SC (50), São Bento do Sul/SC (10)

11 - REBITE POP

Descrição Detalhada: Rebite de repuxo fabricado em alumínio tamanho 3,2x12 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 5 **Unidade de Fornecimento:** pacote com 1.000

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1), Fraiburgo/SC (1), LUZERNA/SC (1), Santa Rosa do Sul/SC (2)

12 - REBITE POP

Descrição Detalhada: Rebite de repuxo fabricado em alumínio tamanho 4,0x16 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 14 **Unidade de Fornecimento:** pacote com 1.000

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1), Fraiburgo/SC (1), LUZERNA/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (2)

13 - BROCA

Descrição Detalhada: Broca, material aço rápido de 4,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 55 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

14 - BROCA

Descrição Detalhada: Broca, material aço rápido de 8,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

15 - BROCA

Descrição Detalhada: Broca videa de 6,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 61

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (7), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

16 - BROCA

Descrição Detalhada: Broca videa de 8,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 61

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (7), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

17 - BROCA

Descrição Detalhada: Broca videa de 10,0 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 57

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (3), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

18 - ABRAÇADEIRA

Descrição Detalhada: ABRAÇADEIRA, MATERIAL NÁILON, COMPRIMENTO TOTAL 300, LARGURA 4,80

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5000

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (2000), LUZERNA/SC (500), São Bento do Sul/SC (500), Videira/SC (2000)

19 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Abraçadeiras em nylon 7,6x300 mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5000

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (2000), LUZERNA/SC (500), São Bento do Sul/SC (500), Videira/SC (2000)

20 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, nas dimensões 100x50mm, em chapa de 1,25 mm, galvanizada a fogo, em barra de 3,0 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 160

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (40), São Bento do Sul/SC (20), Videira/SC (100)

21 - TAMPA

Descrição Detalhada: Tampa de encaixe à pressão, para eletrocalha perfurada, tipo U, com virola, para eletrocalha de 100x50mm, em chapa de 1,25 mm, galvanizada a fogo, em barra de 3,0 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 160 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (40), São Bento do Sul/SC (20), Videira/SC (100)

22 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Mão-francesa simples, para sustentação de eletrocalha 100x50mm, galvanizada a fogo para fixação de eletrocalhas na parede

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 550 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (150), São Bento do Sul/SC (100), Videira/SC (300)

23 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Divisor perfurado para eletrocalha de 100x50, em barras de 3 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 160 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (40), São Bento do Sul/SC (20), Videira/SC (100)

24 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Eletroduto roscável fabricado em PVC rígido, antichamas, diâmetro ¾“, cor branco, barra 3 metros

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 100 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (25), Fraiburgo/SC (15), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (50)

25 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Curva 90° para eletroduto roscável fabricado em PVC rígido, antichamas, diâmetro ¾“, cor branco.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 75 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (25), Fraiburgo/SC (20), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (20)

26 - LUVA PVC

Descrição Detalhada: Luva roscável ¾ para eletroduto roscável, fabricada em PVC rígido, antichamas, cor branco.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 95 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (25), Fraiburgo/SC (30), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (30)

27 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Abraçadeira ¾ para eletroduto, fabricada em aço galvanizado.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 600 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (100), Fraiburgo/SC (100), Santa Rosa do Sul/SC (250), São Bento do Sul/SC (50), Videira/SC (100)

28 - CONDULETE

Descrição Detalhada: Condulete múltiplo tamanho ¾,fabricado em alumínio, sem pintura. Deverá acompanhar o produto, 3 (três) tampões de saídas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 450 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (100), São Bento do Sul/SC (50), Videira/SC (300)

29 - TAMPA

Descrição Detalhada: Tampa para condulete com 2 postos, tamanho ¾, fabricado em alumínio, sem pintura. O Item deverá ser compatível com o item 28 – condulete múltiplo tamanho ¾.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 450 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (100), São Bento do Sul/SC (50), Videira/SC (300)

30 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Conector para condulete múltiplo de alumínio, conector ¾ com rosca BSP, contém 1 parafuso para aperto do eletroduto. O Item deverá ser compatível com o item 28 – condulete múltiplo tamanho ¾.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 450 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (100), São Bento do Sul/SC (50), Videira/SC (300)

31 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Disjuntor termomagnético tripolar com corrente nominal 32A, Icc=5kA, padrão DIN;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 67 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (5), LUZERNA/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (50), São Bento do Sul/SC (2), Videira/SC (5)

32 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Disjuntor termomagnético monopolar, com corrente nominal 16A, Icc=5kA, padrão DIN;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 53 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (3), Videira/SC (10)

33 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Lâmpada tubular LED, T8, potência de 24 W, tensão: 220 volts, fluxo luminoso mínimo de 2500 lumens, temperatura da cor da luz: 6000K, base tipo G13, comprimento da lâmpada de 1,20 m,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2000 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (400), São Bento do Sul/SC (100), Videira/SC (1500)

34 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Lâmpada tubular LED, T8, potência de 18 W, tensão: 220 volts, fluxo luminoso mínimo de 1600 lumens, temperatura da cor da luz: 6000 K, base tipo G13, comprimento da lâmpada de 1,20 m.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 2100 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (500), São Bento do Sul/SC (100), Videira/SC (1500)

35 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Lâmpada LED compacta 4U, potência de 16 W, tensão: 220 volt, fluxo luminoso mínimo de 1600 lumens, temperatura da cor da luz: 6000K, base tipo E27.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (60), Videira/SC (60)

36 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Lâmpada LED tipo industrial com potência de 50 W, tensão: 220 volt, fluxo luminoso mínimo de 5000 lumens, temperatura da cor da luz: 5500K, base tipo E 40.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 141

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (16), Santa Rosa do Sul/SC (25), Videira/SC (100)

37 - EXAUSTOR

Descrição Detalhada: Exaustor axial tubular, tensão de operação: 220 volts, 60 Hz, 1500 RPM (mínimo), hélice fabricada em alumínio, diâmetro de 200 mm, com tela protetora para impedir a entrada de insetos.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1), Fraiburgo/SC (1), Videira/SC (3)

38 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Tubo de exaustão flexível, confeccionado em Alumínio e Poliéster, com espiral em aço-carbono.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Unidade de Fornecimento: Metro

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Fraiburgo/SC (10), Videira/SC (10)

39 - TOMADA

Descrição Detalhada: Tomada de 10A, 3 pinos (Fase, Neutro, Terra), fabricado em termoplástico, com prensa cabos para fixação dos fios, pinos fabricados em latão, padrão NBR14136.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 265

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (15), Fraiburgo/SC (30), São Bento do Sul/SC (20), Videira/SC (200)

40 - PLUGUE

Descrição Detalhada: Plugue 90°10A, 3 pinos (Fase, Neutro, Terra), fabricado em termoplástico, com prensa cabos para fixação dos fios, pinos fabricados em latão, padrão NBR14136.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Fraiburgo/SC (30), São Bento do Sul/SC (20), Videira/SC (30)

41 - PLUGUE

Descrição Detalhada: Plugue 90°20A, 3 pinos (Fase, Neutro, Terra), fabricado em termoplástico, com prensa cabos para fixação dos fios, pinos fabricados em latão, padrão NBR14136.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (20), Fraiburgo/SC (20), Videira/SC (20)

42 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Caixa hermética, fabricada em PVC na cor branco, dimensões mínimas de 25 x 20 x 8 cm (AxLxP)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 36 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (20), Fraiburgo/SC (8), Videira/SC (8)

43 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Caixa organizadora multiúso com gavetas, fabricada em polipropileno, com dimensões mínimas de 190x220 mm. Deverá conter 3 gavetas transparentes a fim de permitir a visualização dos objetos constantes no interior.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 74 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (14), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

44 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Caixa organizadora multiúso com gavetas, fabricada em polipropileno, com dimensões mínimas de 150x220 mm. Deverá conter 16 gavetas transparentes a fim de permitir a visualização dos objetos constantes no interior.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 64 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (4), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (10)

45 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: Cabo flexível multipolar, com 3 condutores de secção de 1,5 mm, encordoamento classe 5, isolação em PVC classe 500 V. Deverá atender a NBR-247 e NBR NM280

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 550 **Unidade de Fornecimento:** Metro

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (50), Videira/SC (500)

46 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL

Descrição Detalhada: Cabo flexível multipolar, com 3 condutores de secção de 2,5 mm, encordoamento classe 5, isolação em PVC classe 500 V. Deverá atender a NBR-247 e NBR NM280

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 550 **Unidade de Fornecimento:** Metro

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (50), Videira/SC (500)

47 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Filtro de linha com 5 tomadas padrão NBR14136, fabricada em ABS antichamas na cor preto, devendo conter filtro de proteção contra surtos elétricos, tomada padrão NBR14136 e cabo com comprimento mínimo de 1,5 m, fusível de ação retardada, interruptor e LED indicativo. Deverá suportar potência total de no mínimo 2000w,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 80 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (30), São Bento do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (30)

48 - REFLETOR

Descrição Detalhada: Refletor LED com potência de 100 W, temperatura da cor Branco quente 3000k, luminosidade mínima de 9000 lumens, ângulo de abertura da luz de 120°, tensão de operação 220 V / 60 Hz, carcaça fabricada em alumínio com grau de proteção IP 66;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 45 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (6), Santa Rosa do Sul/SC (5), São Bento do Sul/SC (4), Videira/SC (30)

49 - RELÉ FOTELÉTRICO

Descrição Detalhada: Relé foto elétrico, suporte para cargas de até 2000 W / 220 V, tensão de operação: 220 V / 60 Hz, proteção contra surtos de tensão, proteção contra picos de corrente, faixa de temperatura: -40ºc à +70ºc, invólucro com grau de proteção: IP-67. Deverá ser fornecido o suporte/base compatível com o relé.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 74 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (4), LUZERNA/SC (15), Santa Rosa do Sul/SC (5), Videira/SC (50)

50 - TORNEIRA

Descrição Detalhada: Torneira automática para lavatório do tipo pressmatic, fabricada em latão, acabamento cromado, acionamento hidromecânico.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 9 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (2), LUZERNA/SC (2), São Bento do Sul/SC (5)

51 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: Reparo completo para válvula de descarga compatível com válvula marca Hydra, modelo 2550, 1.1/2", DN 40, pressão de 2 a 40 mca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 10 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (5), São Bento do Sul/SC (5)

52 - REPARO VÁLVULA HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: Reparo completo para válvula de descarga compatível com válvula marca Hydra, modelo 2545, 1.1/2", DN 40, pressão de 2 a 40 mca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 10 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (5), São Bento do Sul/SC (5)

53 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Acabamento de válvula de descarga com duplo acionamento, fabricado em latão cromado, compatível com válvula de descarga marca Hydra, modelos 2545 e 2550.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 11 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (6), São Bento do Sul/SC (5)

54 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Conjunto assento sanitário e tampa, fabricado em polipropileno, com parafuso de fixação, cor branco, não almofadado, compatível com vaso sanitário marca Fiori.
(Deverá ser consultado o setor de Infraestrutura e serviços antes do fornecimento do material a fim de garantir a compatibilidade do conjunto ao vaso sanitário instalado no local)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 90 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (5), Fraiburgo/SC (10), LUZERNA/SC (10), São Bento do Sul/SC (10), São Francisco do Sul/SC (5), Videira/SC (50)

55 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: Joelho 45° soldável,20 mm, fabricado em PVC, sem rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 30 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (20), São Bento do Sul/SC (10)

56 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: Joelho 45° soldável,25 mm, fabricado em PVC, sem rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 30 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (20), São Bento do Sul/SC (10)

57 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: Joelho 90° soldável,20 mm, fabricado em PVC, sem rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 30 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (20), São Bento do Sul/SC (10)

58 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: Joelho 90° soldável,25 mm, fabricado em PVC, sem rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 30 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (20), São Bento do Sul/SC (10)

59 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: Joelho 90°, 20 mm, fabricado em PVC, soldável e com rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 30 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (20), São Bento do Sul/SC (10)

60 - CONEXÃO HIDRÁULICA

Descrição Detalhada: Joelho 90°, 25 mm, fabricado em PVC, soldável e com rosca

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 30 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (20), São Bento do Sul/SC (10)

61 - TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS E CANOS - SOLDÁVEL

Descrição Detalhada: Tê soldável, 25 mm, fabricado em PVC.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 30 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (20), São Bento do Sul/SC (10)

62 - MARCADOR DE TEMPO

Descrição Detalhada: Relógio de parede em alumínio escovado e lente em vidro mineral, tipo parede, mostrador analógico, funcionamento pilha, cor prata, diâmetro 30 cm.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 65 **Unidade de Fornecimento:** unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (5), Videira/SC (40)

63 - PERSIANA

Descrição Detalhada: Persiana horizontal com lâminas de alumínio com espessura mínima de 0,2 mm e largura mínima de 25mm, pintura metalizada aplicada eletrostaticamente na cor alumínio; trilhos na mesma cor das lâminas e com tratamento antioxidante e tampas laterais em polipropileno tendo o trilho superior medidas aproximadas de 25 mm de largura e 25 mm de altura; comando do giro em acrílico e comando sobe/desce em cordão de nylon.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não **Critério de Julgamento:** Menor Preço

Quantidade Total: 60 **Unidade de Fornecimento:** m²

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (60)

64 - DISCO CORTE

Descrição Detalhada: Disco de Corte para aço com dimensões de 115x1,0x22,22mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Fraiburgo/SC (10), Videira/SC (50)

65 - DISCO CORTE

Descrição Detalhada: Disco de Corte para aço com dimensões de 115x3,0x22,22mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Fraiburgo/SC (10), Videira/SC (50)

66 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Disco flap para acabamento, G60 com dimensões de 115x22,22mm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (10), Fraiburgo/SC (10), Videira/SC (50)

67 - FILTRO DE ÁGUA

Descrição Detalhada: Filtro de água, elemento filtrante com carvão ativado, funcionamento a pressão, vazão nominal maior ou igual a 100L/h, deverá conter entrada e saída roscada para ser instalado no ponto de uso. Desempenho: Retenção de partículas: P-III(>= 5 a <15um), Redução de cloro livre: C-I (>=75%).

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 21

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (6), São Bento do Sul/SC (5), Videira/SC (10)

68 - TELHA

Descrição Detalhada: Telha em fibrocimento ondulada, espessura de 6 mm, dimensões de 244x110x8 mm(comprimento x largura x espessura) Veda calha, fabricado especificamente para vedação de calhas, rufos, telhas e emendas em geral. Acondicionado em tubo de 400 g. Cor: cinza.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (200)

69 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (20), Santa Rosa do Sul/SC (40), São Bento do Sul/SC (5), São Francisco do Sul/SC (10), Videira/SC (20)

70 - SILICONE

Descrição Detalhada: Silicone acético. Acondicionado em tubo de 400 g. Cor: transparente

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (30), LUZERNA/SC (5), Santa Rosa do Sul/SC (30), São Bento do Sul/SC (10)

71 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Contatora tripolar, operação em CA, corrente nominal de carga de 12 A, tensão de operação da bobina de 220V, montagem para trilhos padrão DIN 35mm, deverá acompanhar 02 blocos de contatos auxiliares tipo NF (normalmente fechado)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (3), Videira/SC (20)

72 - CHAVE ELÉTRICA TIPO BÓIA

Descrição Detalhada: Chave boia elétrica de nível para reservatórios de água, tensão de operação 100~250V, corrente máxima dos contatos 10A, cabo elétrico de comprimento de 1,5m;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (2), São Bento do Sul/SC (2), Videira/SC (2)

73 - VÁLVULA SOLENÓIDE

Descrição Detalhada: Válvula solenoide, corpo fabricado em latão, entrada e saída com rosca fêmea 3/4 polegadas, válvula normalmente aberta, pressão máxima de trabalho 10 kgf / cm² (145 psi), temperatura máxima de trabalho de até 80 °C. Tensão de Trabalho 220 volts AC.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (2), Videira/SC (2)

74 - PEÇA/ACESSÓRI0 RELÉ

Descrição Detalhada: Rele de retardo na energização, microprocessado, alimentação de 220V, escalas de tempo de 0,1s a 100h, escalas de ajuste e funções graduadas no painel frontal

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 7

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (2), Videira/SC (5)

75 - FERRAMENTA

Descrição Detalhada: Chave seletora de 3 posições 22mm para painéis elétricos, fabricada em plástico, 2 contatos NA (normalmente aberto). Cor: PRETO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (2), São Bento do Sul/SC (2), Videira/SC (20)

76 - CAIXA D´ÁGUA

Descrição Detalhada: Caixa de água fabricada em polietileno, fabricada para armazenamento de água potável, capacidade de armazenamento mínimo de 500 litros, tampa de fechamento roscada.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 5

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (1), São Bento do Sul/SC (1), Videira/SC (3)

77 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Fio condutor 2,5 mm2 , cor azul, flexível, antichama, isolação em PVC antichamas, classe de isolação de 750V, antichama. Condutor fabricado em fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e 5. Cada rolo deverá conter 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: Rolo

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (3), Fraiburgo/SC (8), Santa Rosa do Sul/SC (6), São Bento do Sul/SC (3), São Francisco do Sul/SC (4)

78 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Fio condutor 2,5 mm2, cor preto, flexível, antichama, isolação em PVC antichamas, classe de isolação de 750V, antichama. Condutor fabricado em fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e 5.Cada rolo deverá conter 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 29

Unidade de Fornecimento: Rolo

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (3), Fraiburgo/SC (8), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (3), São Francisco do Sul/SC (5)

79 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Fio condutor 2,5 mm2, cor amarelo, flexível, antichama, isolação em PVC antichamas, classe de isolação de 750V, antichama. Condutor fabricado em fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e 5.Cada rolo deverá conter 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Unidade de Fornecimento: Rolo

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (2), Fraiburgo/SC (8), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (3)

80 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Fio condutor 2,5 mm2, cor vermelho, flexível, antichama, isolação em PVC antichamas, classe de isolação de 750V antichama. Condutor fabricado em fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e 5. Cada rolo deverá conter 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 24

Unidade de Fornecimento: Rolo

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (3), Fraiburgo/SC (8), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (3)

81 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Fio condutor 4 mm2, cor azul, flexível, antichama, isolação em PVC antichamas, classe de isolação de 750V antichama. Condutor fabricado em fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e 5. Cada rolo deverá conter 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Unidade de Fornecimento: Rolo

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (2), Fraiburgo/SC (8), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (3)

82 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Fio condutor 4 mm2, cor preto, flexível, antichama, isolação em PVC antichamas, classe de isolação de 750V antichama. Condutor fabricado em fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e. Cada rolo deverá conter 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 22

Unidade de Fornecimento: Rolo

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (1), Fraiburgo/SC (8), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (3)

83 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Fio condutor 4 mm2, cor vermelho, flexível, antichama, isolação em PVC antichamas, classe de isolação de 750V antichama. Condutor fabricado em fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e 5. Cada rolo deverá conter 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Unidade de Fornecimento: Rolo

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (2), Fraiburgo/SC (8), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (3)

84 - PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO

Descrição Detalhada: Fio condutor 4 mm2, cor amarelo, flexível, antichama, isolação em PVC antichamas, classe de isolação de 750V antichama. Condutor fabricado em fios de cobre, têmpera mole, encordoamento com formação classe 4 e 5. Cada rolo deverá conter 100 metros.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 23

Unidade de Fornecimento: Rolo

Local de Entrega (Quantidade): Blumenau/SC (2), Fraiburgo/SC (8), Santa Rosa do Sul/SC (10), São Bento do Sul/SC (3)

85 - SENSOR

Descrição Detalhada: Sensor de presença de sobrepor para iluminação, acende e apaga a luz automaticamente alimentação bivolt (127/220V), fusível de proteção contra curto circuitos, detecta presença através de infravermelho, possuir ajuste de tempo para desligamento, detecção de movimento em 360°;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 77

Unidade de Fornecimento: 12

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (12), LUZERNA/SC (10), Santa Rosa do Sul/SC (15), São Bento do Sul/SC (10), Videira/SC (30)

86 - TOMADA

Descrição Detalhada: Tomada dupla para condulete 2P+T 10A/250V, novo padrão brasileiro (NBR14136), cor vermelho. O item deverá ser compatível com o item “28 – condulete múltiplo tamanho ¾” e item “29 – Tampa para condulete para 2 postos”;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 320

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (50), São Bento do Sul/SC (20), Videira/SC (250)

87 - TOMADA

Descrição Detalhada: Tomada dupla para condulete 2P+T 10A/250V, novo padrão brasileiro (NBR14136), cor branco. O item deverá ser compatível com o item “28 – condulete múltiplo tamanho ¾” e item “29 – Tampa para condulete para 2 postos”;

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 320

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (50), São Bento do Sul/SC (20), Videira/SC (250)

88 - CESTO LIXO

Descrição Detalhada: Lixeira com pedal, fabricada em polipropileno, com capacidade de armazenamento de 25 litros, com suporte para sacos de lixo. Cor: Branco.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 130

Unidade de Fornecimento: unidade

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (40), Santa Rosa do Sul/SC (20), São Bento do Sul/SC (20), Videira/SC (50)