

➤ Pregão Eletrônico

152662.42020 .4576 .4448 .2499554112



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
INSTITUTO FEDERAL CATARINENSE - CAMPUS FRAIBURGO

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00004/2020 (SRP)

Às 09:00 horas do dia 23 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº 157/2020 de 11/03/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 2335002607202091, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00004/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição, a pronta entrega com instalação, de containers marítimo customizado e calha pluvial e rufos, para atender as necessidades do Instituto Federal Catarinense Campus Fraiburgo. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: CALHA TELHADO

Descrição Complementar: Fornecimento e instalação de calhas pluvial sob medida, desenvolvimento de 60 cm, fabricada em chapa galvanizada nº24, devera conter, 3 saídas Ø 150 mm conforme as esperas existentes no local da instalação. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO LINEAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 49

Valor Estimado: R\$ 106,8900

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 2

Descrição: CALHA TELHADO

Descrição Complementar: Fornecimento e instalação de rufo com pingadeira em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 40 cm, para instalação sob a platibanda da subestação de energia. Deverá ser incluso o serviço de remoção e reinstalação do SPDA (sistema de proteção de descargas atmosféricas). UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO LINEAR

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 33

Valor Estimado: R\$ 106,3000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 3

Descrição: CONTAINER

Descrição Complementar: Aquisição e instalação de container marítimo tipo reefer, sem maquinário adaptado para uso de cantina/bar, com medidas mínimas (externas) de 12,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Paredes internas em Aço Inox com pintura na cor branco. Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Paredes divisórias internas (exceto paredes da estrutura do container) em gesso drywall, com estrutura em aço, revestido em ambas as faces, espessura mínima de 10 cm (parede pronta) e pintura com tinta acrílica na cor branco (pintura interna do banheiro em tinta epoxi). 1. Aberturas / Esquadrias: deverão conter pintura eletrostática na cor PRETO, linha gold ou superior devendo seguir as especificações e dimensões constantes nos desenhos referenciais (em anexo); 2. Instalação elétrica: instalação elétrica aparente, infraestrutura composta por eletrodutos e eletrocalhas aparentes, alojamento de tomadas em condutes de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza. Eletrodutos 3/4 em PVC antichamas na cor branco Eletrocalha perfurada 100x50mm... CONTINUAÇÃO NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 73.977,6200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 50,00

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: FRONT ESTRUTURAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 67.500,0000 e com valor negociado a R\$

67.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .

Item: 4**Descrição:** CONTAINER

Descrição Complementar: Fornecimento e instalação de container marítimo tipo dry , adaptado para depósito, com medidas de 6,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura interna e externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Deverá possuir 01 porta em alumínio com 2 folhas de abrir com dimensões de 0,80x2,10m (LxH), totalizando abertura de 1,60m de vão de abertura. Porta fabricada com lambril de alumínio cor PRETO, com fechadura tipo alavanca com acabamento cromado. Deverá possuir janela basculante em alumínio, perfil linha gold ou superior, com pintura eletrostática na cor PRETO, com 2 folhas móveis e comando de abertura tipo alavanca, vidros tipo boreal ou jateado com espessura mínima de 4mm, dimensões mínimas de 60x80 (LxH). Deverá ser instalado toldo em policarbonato fumê ,com dimensões de 1,80x1,20m (LxL) na área acima da porta de entrada , Deverá possuir sistema de iluminação interna composto por 3 luminárias LED com potência mínima de 25W cada. A infraestrutura elétrica deverá ser aparente , fiação acondicionada em eletrodutos em PVC...CONTINUAÇÃO NO EDITAL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Quantidade: 2**Valor Estimado:** R\$ 33.727,8400**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 50,00**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: FRONT ESTRUTURAS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 29.400,0000 e com valor negociado a R\$ 29.000,0000 e a quantidade de 2 Unidade .

Histórico**Item: 1 - CALHA TELHADO**

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/10/2020 09:00:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - CALHA TELHADO

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Cancelado	23/10/2020 09:00:05	Cancelamento Automático

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - CONTAINER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.125.593/0001-97	EVOLUTION GERADORES LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 73.977,6200	R\$ 73.977,6200	22/10/2020 17:21:14
<p>Marca: CIMC Fabricante: CIMC Modelo / Versão: TIPO REEFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição e instalação de container marítimo tipo reefer, sem maquinário adaptado para uso de cantina/bar, com medidas mínimas (externas) de 12,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Paredes internas em Aço Inox com pintura na cor branco. Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Paredes divisórias internas (exceto paredes da estrutura do container) em gesso drywall, com estrutura em aço, revestido em ambas as faces, espessura mínima de 10 cm (parede pronta) e pintura com tinta acrílica na cor branco (pintura interna do banheiro em tinta epoxi). 1. Aberturas / Esquadrias: deverão conter pintura</p>							

	<p>eletrostática na cor PRETO, linha gold ou superior devendo seguir as especificações e dimensões constantes nos desenhos referenciais (em anexo); 2. Instalação elétrica: instalação elétrica aparente, infraestrutura composta por eletrodutos e eletrocalhas aparentes, alojamento de tomadas em condutores de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza. Eletrodutos 3/4" em PVC antichamas na cor branco Eletrocalha perfurada 100x50mm galvanizada com pintura na cor branco. Iluminação com arandelas LED com espectro de luz branca (6000 K ou equivalente) de sobrepor com potência mínima de 25W cada. Circuitos elétricos, proteção, quadros elétricos e cabos deverão seguir o diagrama unifilar constante no desenho referencial; 3. Sistema preventivo: O sistema preventivo composto por extintores, iluminação de abandono de local e malhas de aterramento deverão seguir os desenhos referenciais. A malha de aterramento deverá possuir resistência de aterramento ≤ 10 Ohms em cada ponto do aterramento; 4. Sistema hidráulico: O sistema hidráulico de água fria será aparente, preso a estrutura do container com abraçadeiras metálicas e rebites. A locação dos pontos hidráulicos de água fria e esgoto para pias e torneiras deverão seguir o desenho referencial devendo haver um ponto de interconexão externo ao container (locação do ponto a ser definido antes da entrega do item junto ao IFC) com a infraestrutura hidráulica do prédio existente. Tanque e gabinete em fibra de vidro; 5. Banheiro: deverá conter lavatório com cuba de apoio de canto em porcelana, cor branco, dimensões mínimas de 40x40x6 cm (LXLxH). Deverá conter torneira com fechamento automático. Vaso sanitário completo, fabricado em porcelana cor branco, com caixa acoplada e assento. Tubulação de saída do vaso sanitário com tubo PVC 100mm que deverá possuir saída até a lateral externa do container e ser posteriormente interligado ao sistema sanitário existente; 6. Considerações gerais: O item a ser entregue não deverá apresentar amassados, partes tortas internamente / externamente e não deverá apresentar remendos aparentes. O fornecedor deverá executar a movimentação e reinstalação do container existente, inclusos fixação e acoplamento do container existente ao container a ser fornecido pela contratante. Frete, mão de obra de instalação e impostos deverão ser pagos pelo fornecedor.</p>						
23.119.516/0001-55	MULTICONTAINER EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 73.977,6200	R\$ 73.977,6200	22/10/2020 18:48:26
<p>Marca: MULTICONTAINER Fabricante: MULTICONTAINER - HS - MAERSK Modelo / Versão: REEFER 40" ADAPTADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição e instalação de container marítimo tipo reefer, sem maquinário adaptado para uso de cantina/bar, com medidas mínimas (externas) de 12,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Paredes internas em Aço Inox com pintura na cor branco. Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Paredes divisórias internas (exceto paredes da estrutura do container) em gesso drywall, com estrutura em aço, revestido em ambas as faces, espessura mínima de 10 cm (parede pronta) e pintura com tinta acrílica na cor branco (pintura interna do banheiro em tinta epoxi). 1. Aberturas / Esquadrias: deverão conter pintura eletrostática na cor PRETO, linha gold ou superior devendo seguir as especificações e dimensões constantes nos desenhos referenciais; 2. Instalação elétrica: instalação elétrica aparente, infraestrutura composta por eletrodutos e eletrocalhas aparentes, alojamento de tomadas em condutores de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza. Eletrodutos 3/4" em PVC antichamas na cor branco Eletrocalha perfurada 100x50mm galvanizada com pintura na cor branco. Iluminação com arandelas LED com espectro de luz branca (6000 K ou equivalente) de sobrepor com potência mínima de 25W cada. Circuitos elétricos, proteção, quadros elétricos e cabos deverão seguir o diagrama unifilar constante no desenho referencial; 3. Sistema preventivo: O sistema preventivo composto por extintores, iluminação de abandono de local e malhas de aterramento deverão seguir os desenhos referenciais. A malha de aterramento deverá possuir resistência de aterramento ≤ 10 Ohms em cada ponto do aterramento; 4. Sistema hidráulico: O sistema hidráulico de água fria será aparente, preso a estrutura do container com abraçadeiras metálicas e rebites. A locação dos pontos hidráulicos de água fria e esgoto para pias e torneiras deverão seguir o desenho referencial devendo haver um ponto de interconexão externo ao container (locação do ponto a ser definido antes da entrega do item junto ao IFC) com a infraestrutura hidráulica do prédio existente. Tanque e gabinete em fibra de vidro; 5. Banheiro: deverá conter lavatório com cuba de apoio de canto em porcelana, cor branco, dimensões mínimas de 40x40x6 cm (LXLxH). Deverá conter torneira com fechamento automático. Vaso sanitário completo, fabricado em porcelana cor branco, com caixa acoplada e assento. Tubulação de saída do vaso sanitário com tubo PVC 100mm que deverá possuir saída até a lateral externa do container e ser posteriormente interligado ao sistema sanitário existente; 6. Considerações gerais: O item a ser entregue não deverá apresentar amassados, partes tortas internamente / externamente e não deverá apresentar remendos aparentes. O fornecedor deverá executar a movimentação e reinstalação do container existente, inclusos fixação e acoplamento do container existente ao container a ser fornecido pela contratante. Frete, mão de obra de instalação e impostos deverão ser pagos pelo fornecedor.</p>							
12.219.645/0001-07	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 73.997,6200	R\$ 73.997,6200	22/10/2020 11:50:32
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: MOD_MAR_REEFER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição e instalação de container marítimo tipo reefer, sem maquinário adaptado para uso de cantina/bar, com medidas mínimas (externas) de 12,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Paredes internas em Aço Inox com pintura na cor branco. Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Paredes divisórias internas (exceto paredes da estrutura do container) em gesso drywall, com estrutura em aço, revestido em ambas as faces, espessura mínima de 10 cm (parede pronta) e pintura com tinta acrílica na cor branco (pintura interna do banheiro em tinta epoxi). 1. Aberturas / Esquadrias: deverão conter pintura eletrostática na cor PRETO, linha gold ou superior devendo seguir as especificações e dimensões constantes nos desenhos referenciais (em anexo); 2. Instalação elétrica: instalação elétrica aparente, infraestrutura composta por eletrodutos e eletrocalhas aparentes, alojamento de tomadas em condutores de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza. Eletrodutos 3/4" em PVC antichamas na cor branco Eletrocalha perfurada 100x50mm galvanizada com pintura na cor branco. Iluminação com arandelas LED com espectro de luz branca (6000 K ou equivalente) de sobrepor com potência mínima de 25W cada. Circuitos elétricos, proteção, quadros elétricos e cabos deverão seguir o diagrama unifilar constante no desenho referencial; 3. Sistema preventivo: O sistema preventivo composto por extintores, iluminação de abandono de local e malhas de aterramento deverão seguir os desenhos referenciais. A malha de aterramento deverá possuir resistência de aterramento ≤ 10 Ohms em cada ponto do aterramento; 4. Sistema hidráulico: O sistema hidráulico de água fria será aparente, preso a estrutura do container com abraçadeiras metálicas e rebites. A locação dos pontos hidráulicos de água fria e esgoto para pias e torneiras deverão seguir o desenho referencial devendo haver um ponto de interconexão externo ao container (locação do ponto a ser definido antes da entrega do item junto ao IFC) com a infraestrutura hidráulica do prédio existente. Tanque e gabinete em fibra de vidro; 5. Banheiro: deverá conter lavatório com cuba de apoio de canto em porcelana, cor branco, dimensões mínimas de</p>							

40x40x6 cm (LXLxH). Deverá conter torneira com fechamento automático. Vaso sanitário completo, fabricado em porcelana cor branco, com caixa acoplada e assento. Tubulação de saída do vaso sanitário com tubo PVC 100mm que deverá possuir saída até a lateral externa do container e ser posteriormente interligado ao sistema sanitário existente; 6. Considerações gerais: O item a ser entregue não deverá apresentar amassados, partes tortas internamente / externamente e não deverá apresentar remendos aparentes. O fornecedor deverá executar a movimentação e reinstalação do container existente, inclusive fixação e acoplamento do container existente ao container a ser fornecido pela contratante. Frete, mão de obra de instalação e impostos deverão ser pagos pelo fornecedor.

18.355.569/0001-35	HENRINOX EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 100.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/10/2020 22:31:08
<p>Marca: HENRINOX Fabricante: HENRINOX/HYUNDAI Modelo / Versão: REEFER 40 PÉS CONFORME PROJETO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aquisição e instalação de container marítimo tipo reefer, sem maquinário adaptado para uso de cantina/bar, com medidas mínimas (externas) de 12,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Paredes internas em Aço Inox com pintura na cor branco. Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Paredes divisórias internas (exceto paredes da estrutura do container) em gesso drywall, com estrutura em aço, revestido em ambas as faces, espessura mínima de 10 cm (parede pronta) e pintura com tinta acrílica na cor branco (pintura interna do banheiro em tinta epoxi). 1. Aberturas / Esquadrias: deverão conter pintura eletrostática na cor PRETO, linha gold ou superior devendo seguir as especificações e dimensões constantes nos desenhos referenciais (em anexo); 2. Instalação elétrica: instalação elétrica aparente, infraestrutura composta por eletrodutos e eletrocalhas aparentes, alojamento de tomadas em condutores de alumínio com pintura eletrostática na cor cinza. Eletrodutos 3/4" em PVC antichamas na cor branco Eletrocalha perfurada 100x50mm galvanizada com pintura na cor branco. Iluminação com arandelas LED com espectro de luz branca (6000 K ou equivalente) de sobrepôr com potência mínima de 25W cada. Circuitos elétricos, proteção, quadros elétricos e cabos deverão seguir o diagrama unifilar constante no desenho referencial; 3. Sistema preventivo: O sistema preventivo composto por extintores, iluminação de abandono de local e malhas de aterramento deverão seguir os desenhos referenciais. A malha de aterramento deverá possuir resistência de aterramento <=10 Ohms em cada ponto do aterramento; 4. Sistema hidráulico: O sistema hidráulico de água fria será aparente, preso a estrutura do container com abraçadeiras metálicas e rebites. A locação dos pontos hidráulicos de água fria e esgoto para pias e torneiras deverão seguir o desenho referencial devendo haver um ponto de interconexão externo ao container (locação do ponto a ser definido antes da entrega do item junto ao IFC) com a infraestrutura hidráulica do prédio existente. Tanque e gabinete em fibra de vidro; 5. Banheiro: deverá conter lavatório com cuba de apoio de canto em porcelana, cor branco, dimensões mínimas de 40x40x6 cm (LXLxH). Deverá conter torneira com fechamento automático. Vaso sanitário completo, fabricado em porcelana cor branco, com caixa acoplada e assento. Tubulação de saída do vaso sanitário com tubo PVC 100mm que deverá possuir saída até a lateral externa do container e ser posteriormente interligado ao sistema sanitário existente; 6. Considerações gerais: O item a ser entregue não deverá apresentar amassados, partes tortas internamente / externamente e não deverá apresentar remendos aparentes. O fornecedor deverá executar a movimentação e reinstalação do container existente, inclusive fixação e acoplamento do container existente ao container a ser fornecido pela contratante. Frete, mão de obra de instalação e impostos deverão ser pagos pelo fornecedor.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:00:05:247
R\$ 73.997,6200	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:00:05:247
R\$ 73.977,6200	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:00:05:247
R\$ 73.977,6200	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:00:05:247
R\$ 73.900,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:10:08:070
R\$ 73.927,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:10:15:777
R\$ 73.800,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:11:00:610
R\$ 73.500,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:11:22:810
R\$ 73.400,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:11:42:760
R\$ 73.200,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:11:56:343
R\$ 73.150,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:12:04:540
R\$ 73.000,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:12:18:147
R\$ 73.100,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:12:19:097
R\$ 72.950,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:12:26:023
R\$ 72.900,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:12:34:380
R\$ 72.850,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:12:40:140
R\$ 72.800,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:12:46:150
R\$ 72.500,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:12:51:060
R\$ 72.750,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:12:54:110
R\$ 72.450,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:13:05:087
R\$ 72.400,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:13:17:930
R\$ 72.350,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:13:22:120
R\$ 72.400,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:13:29:580
R\$ 72.300,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:13:33:347

R\$ 72.250,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:13:50:380
R\$ 72.200,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:13:58:327
R\$ 72.150,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:14:07:493
R\$ 72.100,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:14:14:343
R\$ 72.050,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:14:23:650
R\$ 71.999,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:14:26:970
R\$ 72.100,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:14:27:497
R\$ 71.949,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:14:34:737
R\$ 71.800,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:14:56:637
R\$ 71.750,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:15:01:807
R\$ 71.700,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:15:11:837
R\$ 71.649,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:15:24:833
R\$ 71.650,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:15:27:813
R\$ 72.000,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:15:31:170
R\$ 71.599,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:15:33:677
R\$ 71.000,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:15:46:153
R\$ 70.950,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:15:50:360
R\$ 70.900,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:16:14:140
R\$ 70.850,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:16:20:553
R\$ 71.700,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:16:25:603
R\$ 70.800,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:16:28:820
R\$ 70.750,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:16:35:920
R\$ 70.700,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:16:38:297
R\$ 70.650,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:16:45:640
R\$ 70.000,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:16:55:200
R\$ 69.950,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:17:24:850
R\$ 69.900,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:17:29:997
R\$ 69.000,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:17:36:340
R\$ 69.850,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:17:41:067
R\$ 68.950,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:18:29:973
R\$ 68.900,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:18:37:913
R\$ 68.850,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:18:54:813
R\$ 68.800,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:19:03:307
R\$ 68.699,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:19:16:920
R\$ 68.600,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:19:28:527
R\$ 68.499,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:19:33:643
R\$ 68.600,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:19:40:513
R\$ 68.000,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:19:43:037
R\$ 67.950,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:20:48:623
R\$ 67.900,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:20:59:377
R\$ 67.850,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:21:05:120
R\$ 67.800,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:21:13:453
R\$ 67.750,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:21:55:320
R\$ 67.700,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:22:04:677
R\$ 67.650,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:23:34:110
R\$ 67.600,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:23:56:567
R\$ 67.550,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:25:30:273
R\$ 67.500,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:25:39:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/10/2020 09:04:22	Item Aberto.
Encerrado	23/10/2020 09:27:39	Item encerrado.
Abertura do prazo de	23/10/2020	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRONT ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ/CPF:

Convocação - Anexo	09:42:23	12.219.645/0001-07.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	23/10/2020 10:03:09	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRONT ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.219.645/0001-07.
Aceite	23/10/2020 10:25:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRONT ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.219.645/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 67.500,0000 e com valor negociado a R\$ 67.000,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	23/10/2020 14:02:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRONT ESTRUTURAS EIRELI - CNPJ/CPF: 12.219.645/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - CONTAINER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.219.645/0001-07	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 33.727,8400	R\$ 67.455,6800	22/10/2020 11:50:32
<p>Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: MOD_MAR_ADAPT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de container marítimo "tipo dry", adaptado para depósito, com medidas de 6,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura interna e externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Deverá possuir 01 porta em alumínio com 2 folhas de abrir com dimensões de 0,80x2,10m (LxH), totalizando abertura de 1,60m de vão de abertura. Porta fabricada com lambril de alumínio cor PRETO, com fechadura tipo alavanca com acabamento cromado. Deverá possuir janela basculante em alumínio, perfil linha gold ou superior, com pintura eletrostática na cor PRETO, com 2 folhas móveis e comando de abertura tipo alavanca, vidros tipo boreal ou jateado com espessura mínima de 4mm, dimensões mínimas de 60x80 (LxH). Deverá ser instalado toldo em policarbonato fumê, com dimensões de 1,80x1,20m (LxL) na área acima da porta de entrada. Deverá possuir sistema de iluminação interna composto por 3 luminárias LED com potência mínima de 25W cada. A infraestrutura elétrica deverá ser aparente, fiação acondicionada em eletrodutos em PVC antichamas, fixados por braçadeiras tipo cunha. Deverão ser instalados 02 pontos de aterramento, onde a malha de aterramento deverá possuir resistência de aterramento <=10 Ohms em cada ponto do aterramento. O item a ser entregue não deverá apresentar amassados, partes tortas internamente / externamente e não deverá apresentar remendos aparentes. Frete, mão de obra de instalação e impostos deverão ser pagos pelo fornecedor.</p>							
09.125.593/0001-97	EVOLUTION GERADORES LTDA	Sim	Sim	2	R\$ 33.727,8400	R\$ 67.455,6800	22/10/2020 17:21:14
<p>Marca: CIMC Fabricante: CIMC Modelo / Versão: TIPO DRY Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de container marítimo "tipo dry", adaptado para depósito, com medidas de 6,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura interna e externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Deverá possuir 01 porta em alumínio com 2 folhas de abrir com dimensões de 0,80x2,10m (LxH), totalizando abertura de 1,60m de vão de abertura. Porta fabricada com lambril de alumínio cor PRETO, com fechadura tipo alavanca com acabamento cromado. Deverá possuir janela basculante em alumínio, perfil linha gold ou superior, com pintura eletrostática na cor PRETO, com 2 folhas móveis e comando de abertura tipo alavanca, vidros tipo boreal ou jateado com espessura mínima de 4mm, dimensões mínimas de 60x80 (LxH). Deverá ser instalado toldo em policarbonato fumê, com dimensões de 1,80x1,20m (LxL) na área acima da porta de entrada. Deverá possuir sistema de iluminação interna composto por 3 luminárias LED com potência mínima de 25W cada. A infraestrutura elétrica deverá ser aparente, fiação acondicionada em eletrodutos em PVC antichamas, fixados por braçadeiras tipo cunha. Deverão ser instalados 02 pontos de aterramento, onde a malha de aterramento deverá possuir resistência de aterramento <=10 Ohms em cada ponto do aterramento. O item a ser entregue não deverá apresentar amassados, partes tortas internamente / externamente e não deverá apresentar remendos aparentes. Frete, mão de obra de instalação e impostos deverão ser pagos pelo fornecedor.</p>							
23.119.516/0001-55	MULTICONTAINER EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 33.727,8400	R\$ 67.455,6800	22/10/2020 18:48:26
<p>Marca: MULTICONTAINER Fabricante: MULTICONTAINER - HS - MAERSK Modelo / Versão: DRY 20" ADAPTADO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de container marítimo "tipo dry", adaptado para depósito, com medidas de 6,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura interna e externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Deverá possuir 01 porta em alumínio com 2 folhas de abrir com dimensões de 0,80x2,10m (LxH), totalizando abertura de 1,60m de vão de abertura. Porta fabricada com lambril de alumínio cor PRETO, com fechadura tipo alavanca com acabamento cromado. Deverá possuir janela basculante em alumínio, perfil linha gold ou superior, com pintura eletrostática na cor PRETO, com 2 folhas móveis e comando de abertura tipo alavanca, vidros tipo boreal ou jateado com espessura mínima de 4mm, dimensões mínimas de 60x80 (LxH). Deverá ser instalado toldo em policarbonato fumê, com dimensões de 1,80x1,20m (LxL) na área acima da porta de entrada. Deverá possuir sistema de iluminação interna composto por 3 luminárias LED com potência mínima de 25W cada. A infraestrutura elétrica deverá ser aparente, fiação acondicionada em eletrodutos em PVC antichamas,</p>							

fixados por braçadeiras tipo cunha. Deverão ser instalados 02 pontos de aterramento, onde a malha de aterramento deverá possuir resistência de aterramento ≤ 10 Ohms em cada ponto do aterramento. O item a ser entregue não deverá apresentar amassados, partes tortas internamente / externamente e não deverá apresentar remendos aparentes. Frete, mão de obra de instalação e impostos deverão ser pagos pelo fornecedor.

18.355.569/0001-35	HENRINOX EQUIPAMENTOS DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	Sim	Sim	2	R\$ 50.000,0000	R\$ 100.000,0000	22/10/2020 22:31:08
<p>Marca: HENRINOX Fabricante: HENRINOX/HYUNDAI Modelo / Versão: DRY HC 20 PÉS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fornecimento e instalação de container marítimo "tipo dry", adaptado para depósito, com medidas de 6,00m de comprimento, 2,44m de largura e 2,90m de altura. Pintura interna e externa: tipo naval (cor a ser definida junto ao IFC antes da entrega do item). Piso cerâmico antiderrapante (modelo a ser definido junto ao IFC antes da entrega do item). Deverá possuir 01 porta em alumínio com 2 folhas de abrir com dimensões de 0,80x2,10m (LxH), totalizando abertura de 1,60m de vão de abertura. Porta fabricada com lambril de alumínio cor PRETO, com fechadura tipo alavanca com acabamento cromado. Deverá possuir janela basculante em alumínio, perfil linha gold ou superior, com pintura eletrostática na cor PRETO, com 2 folhas móveis e comando de abertura tipo alavanca, vidros tipo boreal ou jateado com espessura mínima de 4mm, dimensões mínimas de 60x80 (LxH). Deverá ser instalado toldo em policarbonato fumê, com dimensões de 1,80x1,20m (LxL) na área acima da porta de entrada, Deverá possuir sistema de iluminação interna composto por 3 luminárias LED com potência mínima de 25W cada. A infraestrutura elétrica deverá ser aparente, fiação acondicionada em eletrodutos em PVC antichamas, fixados por braçadeiras tipo cunha. Deverão ser instalados 02 pontos de aterramento, onde a malha de aterramento deverá possuir resistência de aterramento ≤ 10 Ohms em cada ponto do aterramento. O item a ser entregue não deverá apresentar amassados, partes tortas internamente / externamente e não deverá apresentar remendos aparentes. Frete, mão de obra de instalação e impostos deverão ser pagos pelo fornecedor.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:00:05:247
R\$ 33.727,8400	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:00:05:247
R\$ 33.727,8400	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:00:05:247
R\$ 33.727,8400	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:00:05:247
R\$ 33.600,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:10:48:577
R\$ 33.550,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:11:26:317
R\$ 33.500,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:12:03:903
R\$ 33.450,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:12:13:750
R\$ 33.300,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:12:32:163
R\$ 33.400,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:12:35:773
R\$ 33.250,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:12:39:577
R\$ 33.200,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:12:45:243
R\$ 33.150,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:12:54:530
R\$ 33.200,0000	09.125.593/0001-97	23/10/2020 09:13:01:063
R\$ 33.100,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:13:09:147
R\$ 33.000,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:13:24:783
R\$ 32.950,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:13:34:240
R\$ 32.900,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:13:41:073
R\$ 32.850,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:13:54:950
R\$ 32.800,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:14:04:687
R\$ 32.750,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:14:18:730
R\$ 32.700,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:14:33:160
R\$ 32.650,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:14:45:573
R\$ 32.600,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:15:03:293
R\$ 32.550,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:15:12:237
R\$ 32.500,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:15:20:580
R\$ 32.450,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:15:39:067
R\$ 32.400,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:15:53:900
R\$ 32.350,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:15:59:973
R\$ 32.300,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:16:21:910
R\$ 32.250,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:16:40:587
R\$ 32.200,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:16:47:667
R\$ 32.150,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:17:00:840
R\$ 32.000,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:17:07:957

R\$ 31.950,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:17:14:090
R\$ 31.900,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:17:22:610
R\$ 31.850,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:17:36:357
R\$ 31.000,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:17:42:640
R\$ 31.800,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:17:43:740
R\$ 30.950,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:17:54:013
R\$ 30.900,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:18:01:243
R\$ 30.850,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:18:06:177
R\$ 30.800,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:18:13:397
R\$ 30.750,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:18:18:303
R\$ 30.700,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:18:26:980
R\$ 30.650,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:18:42:377
R\$ 30.500,0000	23.119.516/0001-55	23/10/2020 09:18:43:463
R\$ 30.400,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:18:50:700
R\$ 30.450,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:18:54:790
R\$ 30.350,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:19:04:727
R\$ 30.000,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:19:11:573
R\$ 29.899,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:20:19:673
R\$ 29.800,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:20:30:287
R\$ 29.750,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:20:34:830
R\$ 29.700,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:20:41:773
R\$ 29.650,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:21:51:160
R\$ 29.600,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:21:58:397
R\$ 29.550,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:23:39:937
R\$ 29.500,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:24:04:037
R\$ 29.450,0000	18.355.569/0001-35	23/10/2020 09:25:34:780
R\$ 29.400,0000	12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:25:45:730

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	23/10/2020 09:04:28	Item Aberto.
Encerrado	23/10/2020 09:27:45	Item encerrado.
Aceite	23/10/2020 10:26:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRONT ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.219.645/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 29.400,0000 e com valor negociado a R\$ 29.000,0000. Motivo: Valor negociado no chat.
Habilitado	23/10/2020 14:02:38	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRONT ESTRUTURAS EIRELI - CNPJ/CPF: 12.219.645/0001-07

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	23/10/2020 09:00:45	Senhores Licitantes: Bom dia! Estamos iniciando à sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 004/2020. Após a análise das propostas, os itens serão abertos para lances.
Pregoeiro	23/10/2020 09:01:07	Lembramos também que a licitação acontecerá pelo menor valor unitário, em algarismos, expressos em real, com no máximo duas casas após a vírgula, e que os valores ofertados deverão levar em conta todas as obrigações e informações constantes do Edital 004/2020, Termo de Referência e demais anexos.
Pregoeiro	23/10/2020 09:01:17	Senhores Licitantes, reforço que serão aceito somente lances com 2 casas decimais.
Pregoeiro	23/10/2020 09:01:34	Senhores Licitantes, por oportuno lembro que de acordo com o item 24.11 do edital - Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as do Edital.
Pregoeiro	23/10/2020 09:01:55	Esclarecemos que cabe ao licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de

		negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou pelo pregoeiro.
Pregoeiro	23/10/2020 09:04:22	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2020 09:04:22	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	23/10/2020 09:04:28	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2020 09:04:28	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/10/2020 09:27:39	O item 3 está encerrado.
Sistema	23/10/2020 09:27:45	O item 4 está encerrado.
Sistema	23/10/2020 09:27:45	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	23/10/2020 09:35:30	Para FRONT ESTRUTURAS EIRELI - Senhor licitante, informamos que a referida empresa foi a vencedora dos itens 03 e 04. Solicitamos manifestação visando negociação do preço.
12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:40:16	Bom dia Sr. Pregoeiro. Em atenção a sua solicitação, mesmo já estando o nosso valor arrematado em seu estimado, iremos reduzir nossos valores - Item 03 para R\$ 67.000,00 e o Item 04 para R\$ 29.000,00 (unitário).
Pregoeiro	23/10/2020 09:41:00	Para FRONT ESTRUTURAS EIRELI - Obrigado por aceitar negociar.
Pregoeiro	23/10/2020 09:41:44	Para FRONT ESTRUTURAS EIRELI - Senhor Fornecedor, considerando que os valores ofertados estão abaixo do valor de referência, procederemos a convocação do anexo para envio da proposta. De acordo com o item 7.28.2 do edital, o prazo para envio da proposta é de 02 (duas) horas a contar da convocação do anexo.
Pregoeiro	23/10/2020 09:42:00	Para FRONT ESTRUTURAS EIRELI - Será convocado apenas um anexo para envio da proposta contendo todos os itens.
Sistema	23/10/2020 09:42:23	Senhor fornecedor FRONT ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.219.645/0001-07, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
12.219.645/0001-07	23/10/2020 09:44:39	Ok. Estou readequando a Proposta. Só um instante.
Sistema	23/10/2020 10:03:09	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRONT ESTRUTURAS EIRELI, CNPJ/CPF: 12.219.645/0001-07, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	23/10/2020 10:10:07	Senhores licitantes, a proposta será verificada pela equipe requisitante. Fiquem atentos ao chat.
Pregoeiro	23/10/2020 10:28:25	Senhores licitantes, iniciaremos a conferência dos documentos de habilitação.
Pregoeiro	23/10/2020 12:01:15	Senhores Licitantes: tendo em vista o horário de almoço, informo que a sessão será suspensa e retomada às 14h:00min de hoje, 23/10/2020, quando daremos continuidade a conferência dos documentos de habilitação. Estejam conectados ao chat.
Pregoeiro	23/10/2020 14:00:00	Boa tarde! Daremos continuidade a etapa de habilitação.
Sistema	23/10/2020 14:02:38	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	23/10/2020 14:03:07	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 23/10/2020 às 14:33:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo	23/10/2020 14:02:38	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	23/10/2020 14:03:07	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 23/10/2020 às 14:33:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:34 horas do dia 23 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

MATEUS ANTUNES
Pregoeiro Oficial

JULIANO RETTORE
Equipe de Apoio

NILCE INES BUENO
Equipe de Apoio

HELDER ALVES RIBEIRO
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

