

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2016-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - BANCADA

Descrição Detalhada: Bancada Central de Laboratório TIPO 1

Bancada central com dimensões de 200 x 100 x 100 cm (comprimento x largura X altura). Tampo em granito polido cinza andorinha com espessura de 20 mm, acabamento boleado das bordas e dimensões de 200x 100 cm. Painéis laterais confeccionados com chapa de MDF 25 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces e com dimensões de 90 x 100 cm (largura x altura). Painel central confeccionado em chapa de MDF de 15 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces e com dimensões de 190 X 50 cm (comprimento x altura). Painéis com bordas retas e acabamento em fita de PVC na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sapatas niveladoras rosqueáveis. Cor do móvel: Cinza. Garantia mínima de 1 (um) ano. Os móveis deverão ser entregues e montados no IFC Campus Fraiburgo.

* Participação exclusiva às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – ME EPP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 6

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Percentual Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (6)

2 - BANCADA

Descrição Detalhada: Bancada de atendimento para dois operadores, contendo dois níveis com dimensões de 300 x 80 x 120 cm (comprimento x largura x altura). Tampo nível 1: nas dimensões de 300 x 80 x 75 (comprimento x largura x altura(em relação ao piso)) construído em MDF 25 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces, bordas retas com acabamento em fita de PVC no mesmo padrão de cor do tampo. Deverá possuir duas furações para passagem de cabos com tampa de acabamento na mesma cor do tampo. Tampo nível 2: nas dimensões de 300 x 30 x 120 (comprimento x largura x altura(em relação ao piso)) construído em MDF 25 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces, bordas retas com acabamento em fita de PVC no mesmo padrão de cor do tampo. Painel frontal construído em MDF 15 mm com revestimento melamínico texturizado; Painéis laterais confeccionados com chapa de MDF 25 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces e com dimensões de 80 x 120 cm (largura x altura). Cor do móvel: texturizado padrão amadeirado. A empresa vencedora deverá apresentar mostruário para escolha do tom/padrão de cor antes da fabricação do móvel. Deverá conter sapatas niveladoras rosqueáveis. Cor do móvel:

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Percentual Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (1)

3 - BANCADA

Descrição Detalhada: Bancada em formato L de atendimento, contendo dois níveis com dimensões de 250 x 250 x 85 x 125 cm (comprimento 1 x comprimento 2 x largura x altura). Tampo nível 1: nas dimensões de 250 x 250 x 85 x 75 cm (comprimento 1 x comprimento 2 x largura x altura (em relação ao piso)) construído em MDF 25 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces, bordas retas com acabamento em fita de PVC no mesmo padrão de cor do tampo. Deverá possuir duas furações para passagem de cabos com tampa de acabamento na mesma cor do tampo. Tampo nível 2: nas dimensões de 250 x 250 x 30 x 120 cm (comprimento x comprimento x largura altura(em relação ao piso)) construído em MDF 25 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces, bordas retas com acabamento em fita de PVC no mesmo padrão de cor do tampo. Painéis frontal construído em MDF 15 mm com revestimento melamínico texturizado; Painéis laterais confeccionados com chapa de MDF 25 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces e com dimensões de 85 x 120 cm (largura x altura). Cor do móvel: texturizado padrão amadeirado. A empresa vencedora deverá apresentar mostruário para escolha do tom/padrão de cor antes da fabricação m

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Percentual Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (1)

4 - MÓVEL MULTIUSO

Descrição Detalhada: Armário guarda volumes com dimensões de 210 x 80 x 110 cm (comprimento x largura x altura), com laterais em tampo confeccionado em MDF 25 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces, bordas retas com acabamento em fita de PVC no mesmo padrão de cor do móvel. Deverá conter 10 compartimentos com dimensões de 40 x 50 cm (largura x altura) dispostos em 2 fileiras. Portas dos compartimentos confeccionadas em MDF 15 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces, bordas retas e acabamento em fita de PVC no mesmo padrão de cor do móvel. Todas as portas deverão conter duas dobradiças, e fechadura do tipo universal para móveis, com rotação de 90° e 02 chaves cada fechadura. Fundo confeccionado em chapa de MDF 15 mm texturizado em ambas as faces. A base deverá conter rodapé com altura de 10 cm confeccionado em MDF com revestimento melamínico texturizado. Cor do móvel: texturizado padrão amadeirado. A empresa vencedora deverá apresentar mostruário para escolha do tom/padrão de cor antes da fabricação do móvel. Deverá conter sapatas niveladoras rosqueáveis. Garantia mínima de 1(um) ano. Os móveis deverão ser entregues e montados no IFC Campus Fraiburgo e IFC Campus Brusque.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Brusque/SC (48), Fraiburgo/SC (2)

5 - BALCÃO

Descrição Detalhada: Balcão de cozinha em formato "L" com dimensões de 230x250x70x80 (comprimento1 x comprimento2 x largura x altura). Tampo em granito polido na cor verde, com espessura de 20 mm, acabamento simples nas bordas, áreas molhadas com bordas para retenção de líquidos. O tampo deverá possuir furação para acomodar fogão tipo "cooktop" (consultar o setor de infraestrutura para adequar as medidas da furação antes da fabricação do móvel). Cuba de inox de primeira linha com medidas mínimas de 40x34x14 cm (comprimento x largura x profundidade) com válvula de Ø 4 1/2 ". 01 (um) torneira de mesa com bica alta móvel, fabricado em metal cromado, manopla tipo estrela, vedação/mecanismo com acionamento em ¼ de volta fabricado em cerâmica, classe de pressão: 2 a 40 metros de coluna de água, com arejador. Balcão com laterais e fundo construídas em MDF 25 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces, bordas retas com acabamento em fita de PVC na mesma cor. Parte traseira construído em MDF 15 mm. 01 Prateleira interna construída em MDF 15 mm de espessura com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces com bordas retas e acabamentos laterais em fita de PPVC, sustentado através de suporte de..

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (1)

6 - BALCÃO ATENDIMENTO

Descrição Detalhada: Balcão de atendimento recepção

Balcão para recepção, composto por 2 balcões, sendo: Balcão 01: balcão em formato "meia-lua" com dimensões de 300 x75x75 cm (comprimento x largura x altura(em relação ao piso)), fabricado em MDF 25 mm de espessura com revestimento melamínico em ambas as faces texturizadas em padrão amadeirado, bordas retas com acabamento em fita de PVC na mesma cor do móvel. Deverá possuir duas furações no tampo para passagem de cabos com tampa de acabamento na mesma cor do tampo. Fixação do tampo na parede através de mão francesa metálica, na qual deverá garantir estabilidade e perfeita fixação do móvel à parede. Balcão 02: balcão reto com dimensões de 165x70x75 cm (comprimento x largura x altura), tampo e laterais e painel frontal fabricados em MDF 25 mm de espessura com revestimento melamínico em ambas as faces texturizadas em padrão amadeirado, bordas retas com acabamento em fita de PVC na mesma cor do móvel. Deverá possuir uma furação no tampo para passagem de cabos com tampa de acabamento na mesma cor do tampo. Ambos os balcões deverão se encaixar através de suportes metálicos. Cor do móvel: texturizado padrão amadeirado. A empresa vencedora deverá ...

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Percentual Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (1)

7 - BALCÃO

Descrição Detalhada: Balcão de cozinha reto com dimensões de 120x70x80 (comprimento x largura x altura). Tampo em granito polido na cor verde, com espessura de 20 mm, acabamento simples nas bordas, áreas molhadas com bordas para retenção de líquidos.. Cuba de inox de primeira linha com medidas mínimas de 40x34x14 cm (comprimento x largura x profundidade) com válvula de Ø 4 1/2 ". 01 (um) torneira de mesa com bica alta móvel, fabricado em metal cromado, manopla tipo estrela, vedação/mecanismo com acionamento em ¼ de volta fabricado em cerâmica, classe de pressão: 2 a 40 metros de coluna de água, com arejador. Balcão com laterais e fundo construídas em MDF 25 mm com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces, bordas retas com acabamento em fita de PVC na mesma cor. Parte traseira construído em MDF 15 mm, 01 Prateleira interna construída em MDF 15 mm de espessura com revestimento melamínico texturizado em ambas as faces com bordas retas e acabamentos laterais em fita de PVC, sustentado através de suporte em nylon 8 x 6 ou 15 x 10. PORTAS: 2 portas de abrir de iguais dimensões entre si, com dimensões de 40 x 70 cm (largura x altura), confeccionadas em MDF 15 mm com acabamento melamínico texturizado, acabamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Percentual Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Fraiburgo/SC (1)

